

STOCK ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ(σε πλήρη λειτουργία & επίδειξη)

ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΦΟΡΗΤΗ Ø 100mm, ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΔΕΞΙΑ ΕΩΣ 45° , ΜΕ CE



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κοπή σε 0°

Διάμετρος κοπής Ø 100 mm
Κοπή σε παραλληλόγραμμο 150x100 mm

Κοπή σε 45°

Διάμετρος κοπής Ø 60 mm
Κοπή σε παραλληλόγραμμο 100x60 mm

Ταχύτητα κοπής 45m/1'
Διαστάσεις πριονοταινίας 1470x13x0,6 mm
Ισχύς 370 W/220 Volt
Διαστάσεις 340x730x450mm
Βάρος 30 kg



ΜΕΓΓΕΝΗ ΦΡΕΖΟΔΡΑΠΑΝΟΥ ΑΤΣΑΛΙΝΗ 100mm ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ

- Μεγ. άνοιγμα: 100mm
- Πλάτος σιαγώνων: 100mm
- Βάρος: 13kg



ΜΕΓΓΕΝΗ ΦΡΕΖΟΔΡΑΠΑΝΟΥ ΑΤΣΑΛΙΝΗ 125mm ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ

- Πλάτος σιαγώνων: 125mm
- Βάρος: 21kg
- Μεγ. άνοιγμα: 125mm



ΜΕΓΓΕΝΗ ΦΡΕΖΟΔΡΑΠΑΝΟΥ ΑΤΣΑΛΙΝΗ 160mm ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ

- Πλάτος σιαγώνων: 160mm
- Βάρος: 31kg
- Μεγ. άνοιγμα: 170mm

ΜΕΓΓΕΝΗ ΦΡΕΖΟΔΡΑΠΑΝΟΥ ΑΤΣΑΛΙΝΗ 160mm LONG ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ

- Πλάτος σιαγώνων: 160mm
- Βάρος: 33kg
- Μεγ. άνοιγμα: 200mm



ΜΕΓΕΝΗ ΔΡΑΠΑΝΟΥ ΚΟΛΩΝΑΣ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ 75mm

- Πλάτος σιαγόνων: 78mm
- Βάρος: 2kg
- Μεγ. άνοιγμα: 78mm



ΜΕΓΕΝΗ ΔΡΑΠΑΝΟΥ ΚΟΛΩΝΑΣ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ 100mm

- Πλάτος σιαγόνων: 100mm
- Βάρος: 3kg
- Μεγ. άνοιγμα: 110mm



ΜΕΓΕΝΗ ΔΡΑΠΑΝΟΥ ΚΟΛΩΝΑΣ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ 125mm

- Πλάτος σιαγόνων: 125mm
- Βάρος: 5,2kg
- Μεγ. άνοιγμα: 128mm

ΜΕΓΕΝΗ ΔΡΑΠΑΝΟΥ ΚΟΛΩΝΑΣ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ 150mm

- Πλάτος σιαγόνων: 150mm
- Βάρος: 6kg
- Μεγ. άνοιγμα: 150mm



ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



από το 1983



ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟ ΑΜΟΝΙ 10 KG

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟ ΑΜΟΝΙ 20 KG



ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΑΜΟΝΙ ΑΘΡΑΥΣΤΟ 30 KG

ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΑΜΟΝΙ ΑΘΡΑΥΣΤΟ 50 KG

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ(ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ) ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ 200 ΛΙΤΡΑ



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Αεροφυλάκιο	200 lt
Ισχύς	3 Hp/2.25kW
Παροχή	354 Lt/min
Πίεση max	10 bar/ 145 psi
Διαστάσεις(ΜΧΠΧΥ)	140x56X25 cm
Βάρος	130 Kg

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ 160Α-ΜΜΑ ΜΕ ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ, ΓΕΙΩΣΗ, ΜΕ CE



MMA



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τροφοδοσία	1x230 V, 50/60Hz
Ρεύμα συγκόλλησης	160 A
Κύκλος εργασίας	20%
	160A
Διάμετρος ηλεκτροδίου	ΜΕΓ. Ø4mm
Ισχύς	7.9 KVA
Βάρος	4,2 Kg

- Λειτουργία **Hot-Start** (προσθέτει ηλεκτρική ισχύ/ρεύμα για ομαλό ξεκίνημα της συγκόλλησης)
- Λειτουργία **Arc-Force** (εξασφαλίζει ομοιογένεια κόλλησης ακόμα και όταν η απόσταση μεταξύ ηλεκτροδίου και επιφάνειας δεν είναι σταθερή).
- Λυχνίες ένδειξης υπερφόρτωσης και υπερθέρμανσης και προτείνονται για χρήση με τα ηλεκτρόδια Κυτταρίνης, Ρουτιλίου και Βασικό.

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER TIG PULSED(ΠΑΛΜΙΚΟ) & ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ(MMA) 200A ΜΕ ΤΣΙΜΠΙΔΑ TIG 4m, ΓΕΙΩΣΗ 3m, ΜΕ CE



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Τροφοδοσία	1x230 V, 50/60Hz
Ρεύμα συγκόλλησης	10-200 A
Ισχύς(KVA)	6 (TIG) 8,2 (MMA)

Διάμετρος ηλεκτροδίου	ΜΕΓ. Ø5mm
Βάρος	6,2 Kg

- TIG inverter, τεχνολογίας IGBT, παλμικά (Pulse), υψίσουχνα (HF), με ψηφιακό πάνελ ελέγχου (digital)
- Η τεχνολογία HF Arc Ignition επιτρέπει τη δημιουργία τόξου χωρίς να χρειάζεται να έρθει σε επαφή η ακίδα της τσιμπίδας με την επιφάνεια συγκόλλησης και διασφαλίζει παραγωγικότητα και ευκολία χρήσης.
- Λειτουργία παλμών για ακόμη πιο τέλεια συγκόλληση ακόμη και στα πιο λεπτά μέταλλα
- Ρύθμιση σταδιακής μείωσης του ρεύματος TIG (down slope) και αερίου (post flow)
- Δυνατότητα ρύθμισης συγκόλλησης 2T/4T. • Παρέχουν ομαλό τόξο και σταθερή λειτουργία συγκόλλησης, ακόμη και στα πιο δύσκολα μέταλλα όπως χάλυβα, ανοξείδωτου χάλυβα, χαλκού και τιτανίου
- Δυνατότητα συγκόλλησης ηλεκτροδίων **RUTILE - BASIC - INOX.**

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

Με 2 φωτοκύτταρα



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

-ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ	95x43mm
-ΣΚΙΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	DIN 14
-ΣΚΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	DIN 9-13
-ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ	2
-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΙΩΔΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV/IR	ΕΩΣ DIN 16
-ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ	0,000033
-ΧΡΟΝΟΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ	0,25-0,85 sec
-ΛΕΙΑΝΣΗ	ΟΧΙ
-ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Ηλιακές κυψέλες
-ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	305x235x230mm
-ΒΑΡΟΣ	510 gr



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

-ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ	98x43mm
-ΣΚΙΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	DIN 14
-ΣΚΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	DIN 9-13
-ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ	2
-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΙΩΔΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV/IR	ΕΩΣ DIN 16
-ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ	0,000033
-ΧΡΟΝΟΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ	0,25-0,85 sec
-ΛΕΙΑΝΣΗ	ΝΑΙ
-ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Ηλιακές κυψέλες
-ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	335x230x225mm
-ΒΑΡΟΣ	450 gr

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΥ ΕΛΕΤΤΡΟ ΙΤΑΛΙΑΣ



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΟΙΚΟΥ ΕΛΕΤΤΡΟ ΙΤΑΛΙΑΣ



ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΥ ΕΛΕΤΤΡΟ ΙΤΑΛΙΑΣ



ΓΑΝΤΙΑ(ΣΕΤ 2 ΤΜΧ) ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΥ ΕΛΕΤΤΡΟ ΙΤΑΛΙΑΣ

